



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ 38.000384 от 27.03.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:**
5. **Цель отбора:** договор №129 от 04.03.2025г.
6. **Наименования объекта:** ЗАО «Усть-Изесское»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).
8. **Место отбора:** НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, колонка-10
9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02142-25 от 27.03.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:**
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 3.5 по показателю ОКБ.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,

эксперт:



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул., дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, дом 109, тел.:
+73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



МП

В.А. Блохина

27.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02142-25 от 27.03.2025

1. **Заказчик:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ" (ИНН 5419100203 ОГРН 1025406424702), тел: +7 3836941233, email: ust-izes@rambler.ru

2. **Юридический адрес:** 632268, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЕНГЕРОВСКИЙ, С. УСТЬ-ИЗЕС, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47

Фактический адрес: Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Колонка - 10, Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.03.2025 11:45 - 12:30

Ф.И.О., должность: Герасимова Евдокия Петровна, помощник врача по коммунальной гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

При отборе присутствовал(-и): Селиванов Алексей Викторович, директор, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №129 от 4 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт

Протокол испытаний № 54-00-37/02142-25 от 27.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт отбора №4/129 от 25 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/02142-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.03.2025 14:10 дата начала испытаний 25.03.2025 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2025 08:57					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
Н.С. Малая, начальник отдела приёма проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02142-25 от 27.03.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ 37.000.385 от 27.03.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №129 от 04.03.2025г.
6. Наименования объекта: ЗАО «Усть-Изесское»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).
8. Место отбора: НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Молодежная, колонка-5
9. Для экспертизы предоставлены документы: протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02143-25 от 27.03.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 3.5 по показателю ОКБ.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:



 О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул., дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



МП

В.А. Блохина
27.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02143-25 от 27.03.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ" (ИНН 5419100203 ОГРН 1025406424702), тел.: +7 3836941233, email: ust-izes@rambler.ru

2. Юридический адрес: 632268, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕНГЕРОВСКИЙ, С. УСТЬ-ИЗЕС, УЛ. ЛЕНИНА Д. 47

Фактический адрес: Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Колонка-5, Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Молодежная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2025 11:45 - 12:30

Ф.И.О., должность: Герасимова Евдокия Петровна, помощник врача по коммунальной гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

При отборе присутствовал(-и): Селиванов Алексей Викторович, директор, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №129 от 4 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт

Протокол испытаний № 54-00-37/02143-25 от 27.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт отбора №4/129 от 25 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/02143-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.03.2025 14:10 дата начала испытаний 25.03.2025 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2025 08:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
Н.С. Малая, начальник отдела приёма проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02143-25 от 27.03.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 37.000586 от 27.03.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения

2. **Дата изготовления*:**

3. **Изготовитель*:**

4. **Объем партии*:**

5. **Цель отбора:** договор №129 от 04.03.2025г.

6. **Наименования объекта:** ЗАО «Усть-Изесское»

7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).

8. **Место отбора:** НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Молодежная, колонка-8

9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02145-25 от 27.03.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. **Заключение:**

Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5 по показателю ОКБ.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,

эксперт:



 О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул., дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru
ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул.Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



МП

В.А. Блохина

27.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02145-25 от 27.03.2025

1. **Заказчик:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ" (ИНН 5419100203 ОГРН 1025406424702), тел: +7 3836941233, email: ust-izes@rambler.ru

2. **Юридический адрес:** 632268, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЕНГЕРОВСКИЙ, С. УСТЬ-ИЗЕС, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Колонка-8, Новосибирская обл, м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с Усть-Изес, ул Молодежная

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.03.2025 11:45 - 12:30

Ф.И.О., должность: Герасимова Евдокия Петровна, помощник врача по коммунальной гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

При отборе присутствовал(-и): Селиванов Алексей Викторович, директор, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №129 от 4 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт

Протокол испытаний № 54-00-37/02145-25 от 27.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт отбора №4/129 от 25 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/02145-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.03.2025 14:10 дата начала испытаний 25.03.2025 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2025 08:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
Н.С. Малая, начальник отдела приёма проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02145-25 от 27.03.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 37.000387 от 27.03.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №129 от 04.03.2025г.
6. Наименования объекта: ЗАО «Усть-Изесское»
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).
8. Место отбора: НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Светлая, колонка-16
9. Для экспертизы предоставлены документы: протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02147-25 от 27.03.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5 по показателю ОКБ.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:



О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул., дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул.Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



МП

В.А. Блохина

27.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02147-25 от 27.03.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ" (ИНН 5419100203 ОГРН 1025406424702), тел: +7 3836941233, email: ust-izes@rambler.ru

2. Юридический адрес: 632268, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЕНГЕРОВСКИЙ, С. УСТЬ-ИЗЕС, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47

Фактический адрес: Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Колонка-16, Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Светлая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2025 11:45 - 12:30

Ф.И.О., должность: Герасимова Евдокия Петровна, помощник врача по коммунальной гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

При отборе присутствовал(-и): Селиванов Алексей Викторович, директор, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №129 от 4 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт

Протокол испытаний № 54-00-37/02147-25 от 27.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт отбора №4/129 от 25 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/02147-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.03.2025 14:10 дата начала испытаний 25.03.2025 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2025 08:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
Н.С. Малая, начальник отдела приёма проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02147-25 от 27.03.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 37.000588 от 27.03.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Дата изготовления*:

3. Изготовитель*:

4. Объем партии*:

5. Цель отбора: договор №129 от 04.03.2025г.

6. Наименования объекта: ЗАО «Усть-Изесское»

7. Адрес объекта: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).

8. Место отбора: НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Светлая, водопроводная колонка

9. Для экспертизы предоставлены документы: протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02148-25 от 27.03.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

10. При экспертизе использованы нормативные документы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. Заключение:

Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 3.5 по показателю ОКБ.

Заведующий отделом гигиены и

эпидемиологии, врач по общей гигиене,

эксперт:



О. А. Колоколов.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37.000588 от 27.03.2025

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул., дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул.Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог

МП

В.А. Блохина

27.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02148-25 от 27.03.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ" (ИНН 5419100203 ОГРН 1025406424702), тел: +7 3836941233, email: ust-izes@rambler.ru

2. Юридический адрес: 632268, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЕНГЕРОВСКИЙ, С. УСТЬ-ИЗЕС, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47

Фактический адрес: Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ЗАО "Усть-Изесское", водопроводная колонка, Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Светлая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2025 11:45 - 12:30

Ф.И.О., должность: Герасимова Евдокия Петровна, помощник врача по коммунальной гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

При отборе присутствовал(-и): Селиванов Алексей Викторович, директор, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №129 от 4 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт

Протокол испытаний № 54-00-37/02148-25 от 27.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт отбора №4/129 от 25 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/02148-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.03.2025 14:10 дата начала испытаний 25.03.2025 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2025 08:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
Н.С. Малая, начальник отдела приёма проб

Конец протокола испытаний № 54-00-37/02148-25 от 27.03.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ 34.000424 от 02.04.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения

2. **Дата изготовления*:**

3. **Изготовитель*:**

4. **Объем партии*:**

5. **Цель отбора:** договор №129 от 04.03.2025г.

6. **Наименования объекта:** ЗАО «Усть-Изесское»

7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).

8. **Место отбора:** НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, колонка-10

9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02149-25 от 02.04.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. **Заключение:**

Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:



 О. А. Колоколов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.:

+73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



МП

В.А. Блохина

02.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/02149-25 от 02.04.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ" (ИНН 5419100203 ОГРН 1025406424702), тел: +7 3836941233, email: ust-izes@rambler.ru

2. Юридический адрес: 632268, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЕНГЕРОВСКИЙ, С. УСТЬ-ИЗЕС, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47

Фактический адрес: Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Колонка - 10, Новосибирская обл., м.р-н Венгеровский, с.п. Усть-Изесский сельсовет, с. Усть-Изес, ул. Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2025 11:45 - 12:30

Ф.И.О., должность: Герасимова Евдокия Петровна, помощник врача по коммунальной гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

При отборе присутствовал(-и): Селиванов Алексей Викторович, директор, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ИЗЕССКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 129 от 4 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании

Протокол испытаний № 54-00-37/02149-25 от 02.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 37.000424 от 02.04.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Дата изготовления*:

3. Изготовитель*:

4. Объем партии*:

5. Цель отбора: договор №129 от 04.03.2025г.

6. Наименования объекта: ЗАО «Усть-Изесское»

7. Адрес объекта: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, д. 47 (район местонахождения: Венгеровский).

8. Место отбора: НСО, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Усть-Изес, ул. Ленина, колонка-10

9. Для экспертизы предоставлены документы: протоколы лабораторных исследований №54-00-37/02149-25 от 02.04.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

10. При экспертизе использованы нормативные документы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. Заключение:

Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:



О. А. Колоколов.