



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ003615.23.10.2019 от 23.10.2019

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода питьевая.

2. Дата(ы) изготовления*:

3. Изготовитель(и)*:

4. Объем партии*:

5. Цель исследования: договор №346 от 02.10.2019г.

6. Наименования объекта: ЗАО «Усть-Изесское».

7. Адрес объекта: 632246, РФ, Новосибирская область, Венгеровский район, с.Усть-Изес, ул.Ленина, д.47 (район местонахождения: Венгеровский).

8. Место (адрес): 632247, РФ, Новосибирская область, Венгеровский район, с.Усть-Изес, ул.Молодежная, д.3, водопроводная колонка.

9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №957Ч от 23.10.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

10. При экспертизе использованы нормативные документы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

11. Заключение:

Образец воды холодной питьевой не соответствует требованиям п.3.4.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю: общая жесткость.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(подпись)

/Колоколов О.А./

(ФИО)





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 62003598.22.10.2019 от 22.10.2019

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода питьевая.
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское.
7. Адрес объекта: НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47
8. Место (адрес) отбора: Водопроводная колонка; 632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Молодежная ул, д. 3
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 9756 от 22.10.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образец воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.




Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:

М.П.

О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9756 от 22 октября 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ЗАО "Усть-Изесское"
1.2	Адрес	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №346 от 02.10.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское
2.2	Адрес объекта	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47 (р-он местонахождения: Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Молодежная ул, д. 3, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода питьевая
3.3	Код	010524.БТ.21.10.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	21 октября 2019 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Герасимова Е. П., помощник санитарного врача; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y В. Д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21 октября 2019 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Драчёва Н.Н./



Руководитель ИЛЦ _____ Е.Г.Романова

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 039869				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 октября 2019 г.		15	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 октября 2019 г.	Окончание:		22 октября 2019 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010524.БТ.21.10.2019	Вода питьевая				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru


ИННАКПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 14-003599.22.10.2019 от 22.10.2019

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское.
7. Адрес объекта: НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47
8. Место (адрес) отбора: Водопроводная колонка; 632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Светлая ул, д. 11
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 9753 от 22.10.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образец воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.



О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9753 от 22 октября 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ЗАО Усть-Изесское
1.2	Адрес	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина ул., д. 47
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №346 от 02.10.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское
2.2	Адрес объекта	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47 (р-он местонахождения: Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Светлая ул, д. 11, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода питьевая
3.3	Код	010521.БТ.21.10.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	21 октября 2019 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Герасимова Е. П., помощник санитарного врача; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21 октября 2019 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Драчёва Н.Н.



Руководитель ИЛЦ Е.Г.Романова

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 039866				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 октября 2019 г.	15	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 октября 2019 г.	Окончание:	22 октября 2019 г.	


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010521.БТ.21.10.2019	Вода питьевая				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ АССОЦИАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
ОГРН 1055406020845 ИНН 5406020845
Адрес места осуществления деятельности: 630122,
Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская, 109
Чановское обособленное подразделение: 630121,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Чановская, 25б
Тел./факс 8 383 67 21570. E-mail: fbu@ns.sibnet.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1871 от 21.04.2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ЗАО "Усть-Ижевское"
1.2	Адрес	НОО: Венгеровский р-н, Усть-Ижевск, Дачная, д. 47
1.3	Цель исследования	присланный для контроля
1.4	Основание (наименование документа)	присланный для контроля
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ЗАО "Усть-Ижевское"
2.2	Адрес объекта	НОО: Венгеровский р-н, Усть-Ижевск, Дачная, д. 47 (р-он местонахождения Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	630122 Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Ижевск, Мокшанская ул., д. 3, водопроводная трубка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Год	2019
3.4	Источники воды	(скважина, колодезь, родник)
3.5	Дата и время отбора	21.04.2019 г.
3.6	Пара, упаковка	1 шт. (1 л)
3.7	Объем партии	1 шт. (1 л)
3.8	Объем (количество)	1 шт. (1 л)
3.9	Дата и время отбора	21.04.2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбирающего	Гаркавиенко Е.Г. помощник воина по коммунальной гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе
3.11	Условия доставки	температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х: 111.11111111111111 Y: 111.11111111111111
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21.04.2019 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 51801-2012
3.16	Нормативный документ на анализ	ГОСТ Р 51801-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Протокол лабораторных исследований является документом, подтверждающим факт отбора проб и результаты исследований, но не является документом, подтверждающим факт отбора проб и результаты исследований без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за отбор проб: Гаркавиенко Е.Г. /Драчева Н.Н./

М.П.



Руководитель ИЛЦ

Е.Г. Романов

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место исследования (адрес)				
Номер подразделения				
Объем (количество) пробы	3 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	г. 2019	мес. 10	число 23	мин.
Дата проведения исследования	23 октября 2019 г.			
Средства измерений: термометр, весы, фотоаппарат, спектрофотометр UNICO 1200, № 503017 от 09.10.2019 до 09.10.2020				

Код пробы	Наименование пробы, показатели	Результаты исследований, погрешность	Дополнительные данные	Ед. изм	НД на методы исследований
000953.СЧ.21.10.2019	Питьевая вода				
	Мутность	0,480 ± 0,01	0,480	1/л	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
	Общая жесткость	7,541 ± 0,01	7,541	мг/л	ГОСТ 31954-2012
	pH	8,031 ± 0,01	8,031	единицы pH	РД 52,24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	1,8410 ± 0,01	1,841	мгО2/л	ГОСТ 55084-2013
	Плотность	1,012 ± 0,001	1,012	г/см3	ГОСТ 31838-2012
	Минерализация (т/л)	0,011 ± 0,001	0,011	г/л	ГОСТ 18164-72

Дополнительные данные:





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845


**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ ИЗ-00596. 22.10.2019 от 22.10.2019

- Наименование образца(ов) (пробы): Вода питьевая.
Дата(ы) изготовления *:
Изготовитель(и) *:
Объем(ы) партии *:
Цель отбора: производственный контроль
Наименование объекта: Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское.
Адрес объекта: НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47
Место (адрес) отбора: Водопроводная колонка; 632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина ул, д. 3
Для экспертизы представлены документы:
- протокол лабораторных исследований № 9754 от 22.10.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
- Д. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
- И. Заключение: Образец воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

имечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
спертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или
стично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.


Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:



О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9754 от 22 октября 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ЗАО Усть-Изесское
1.2	Адрес	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина ул., д. 47
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №346 от 02.10.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское
2.2	Адрес объекта	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47 (р-он местонахождения: Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина ул, д. 3, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода питьевая
3.3	Код	010522.БТ.21.10.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	21 октября 2019 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Герасимова Е. П., помощник санитарного врача; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21 октября 2019 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Н.Н. Драчёва /Драчёва Н.Н./



Руководитель ИЛЦ Е.Г. Романова

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 039867				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 октября 2019 г.		15	час	10
Даты проведения исследований	Начало:	21 октября 2019 г.	Окончание:	22 октября 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010522.БТ.21.10.2019	Вода питьевая				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 4-2003597-22.10.2019 от 22.10.2019

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское.
7. Адрес объекта: НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47
8. Место (адрес) отбора: Водопроводная колонка; 632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 49
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 9755 от 22.10.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образец воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.




Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9755 от 22 октября 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ЗАО Усть-Изесское
1.2	Адрес	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина ул., д. 47
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №346 от 02.10.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод ЗАО Усть-Изесское
2.2	Адрес объекта	НСО, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 47 (р-он местонахождения: Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632268, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Усть-Изес с, Ленина, д. 49, Водопроводная колонка
3.2	Наименование	Вода питьевая
3.3	Код	010523.БТ.21.10.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	21 октября 2019 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Герасимова Е. П., помощник санитарного врача; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21 октября 2019 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись ✍ /Драчёва Н.Н./



Руководитель ИЛЦ ✍ Е.Г.Романова

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 039868				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 октября 2019 г.	15	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 октября 2019 г.	Окончание:	22 октября 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010523.БТ.21.10.2019	Вода питьевая				
	ОМЧ	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

